

Anlage zum Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer Erlaubnis nach § 27 Sprengstoffgesetz

von Frau/Herr

1. Die Aufbewahrung erfolgt in einem:	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus	<input type="checkbox"/> bewohnter Raum <input type="checkbox"/> unbewohnter Raum
Bezeichnung und Beschreibung des Aufbewahrungsortes (z. B. Gerätekammer, Keller-/Dachräume, Bad oder Toilette)	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	

2. Benutzen Sie ein zuverlässiges verschließbares Aufbewahrungsbehältnis? (z. B. Holzkiste, Stahlkassette, Stahlschrank, Behältnis gleicher Festigkeit)	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, welches
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>		

3. Sind die gesetzlichen Anforderungen an das Aufbewahrungsbehältnis erfüllt? (z.B. Verleimung, Vernetzung, Verdübelung bei Holzkiste; Beschläge von außen nicht entfernbar)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
---	-----------------------------	-------------------------------

4. Wird bei geplanter Zusammenlagerung von Stoffen der Lagergruppe 1.1 (Schwarzpulver, Böllerpulver) und 1.3 (NC-Pulver) die zulässige Höchstlagermenge überschritten? (siehe Merkblatt)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
--	-----------------------------	-------------------------------

5. Ausreichende Diebstahlssicherung des Aufbewahrungsbehältnisses?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
--	-----------------------------	-------------------------------

6. Besitzt die Tür des Aufbewahrungsraumes ein außen bündig angebrachtes Sicherheitsschloss und greift dieses bereits nach einer Schließung?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
--	-----------------------------	-------------------------------

7. Besitzt der Aufbewahrungsraum eine Druckentlastungsfläche (z. B. Fenster)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
---	-----------------------------	-------------------------------

8. Sind die Fenster ausreichend gesichert (z. B. Fenstergitter, Isolierglas, Drahtglas)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
--	-----------------------------	-------------------------------

9. Ist der Aufbewahrungsraum feuerhemmend (F 30) abgetrennt/ausgeführt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
---	-----------------------------	-------------------------------

10. Wird im Aufbewahrungsraum offenes Licht oder offenes Feuer verwendet?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
---	-----------------------------	-------------------------------

11. Werden im Aufbewahrungsraum leicht entzündliche oder brennbare Materialien gelagert?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
--	-----------------------------	-------------------------------

12. Kann eine Lagertemperatur von 75 Grad Celsius überschritten werden.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
---	-----------------------------	-------------------------------

13. Sind in der Nähe geeignete Einrichtungen zur Brandbekämpfung vorhanden (z. B. Wandhydrant, 6 kg Feuerlöscher mit ABC-Löschpulver)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
--	-----------------------------	-------------------------------

14. Werden die Anzündhütchen getrennt von den übrigen Explosivstoffen aufbewahrt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
---	-----------------------------	-------------------------------

Ort, Datum _____

Unterschrift _____